

狗狗蛔蟲症的症狀及治療

狗狗蛔蟲症由犬蛔蟲和獅蛔蟲寄生於狗狗的小腸和胃內引起的。主在危害 1~3 月齡的幼年狗狗，影響它們的生長和發育，嚴重感染時也會導致死亡。

症狀

蛔蟲如果寄生在成年狗狗體內，危害並不十分明顯。

如果幼年狗狗體內有大量的蛔蟲寄生，腸壁遭受刺激就會引起很多疾病。1、狗狗會日漸消瘦，黏膜蒼白，食欲不振，嘔吐，下痢而後便秘，腹部膨大，營養不良、貧血發育遲緩，而它們的嘔吐物和糞便中常常排出蛔蟲。2、狗狗常喜歡抓食泥土及木塊等異物，偶見有癲癇性痙攣。

治療

使用驅蟲劑，將犬蛔蟲從體內徹底驅除。

預防

- 1、要糾正狗狗隨便撿地上東西吃的習慣。
- 2、幼年狗狗每月檢查 1 次，成年狗狗每三個月檢查 1 次，看看體內是否感染蛔蟲。
- 3、保持狗狗生活環境、食槽、食物等的清潔衛生，做到及時清除糞便，並進行發酵處理，杜絕感染源頭。